

ID	Proyecto título	Proyecto servicio	Aprobado	Monto Otorgado	OBSERVACIONES
	Planilla de PCET-MALUR 2022		SI SI PARCIAL NO NO DISPONIBILIDAD		
5	Reacondicionamiento de mesas de laboratorio con miras a la salud y seguridad de estudiantes y docentes	Facultad de Ciencias (UE 24)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
6	Riesgo eléctrico de la Sección Compras del Instituto de Higiene	Instituto de Higiene (UE 08)	SI	274.705	Proyecto aceptable
8	Mampara Sanitaria	Oficina Centrales (UE 01)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
9	Optimización de Luminaria en ICF	Oficina Centrales (UE 01)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
10	Reacondicionamiento de espacios del Depósito de Sección Suministros y cambio de estanterías para almacenamiento de productos inflamables y de limpieza	Facultad de Ciencias Económicas y Administración (UE 04)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
13	Acondicionamiento Térmico de Oficinas Secciones Documentación e Información de Biblioteca Central	Facultad de Ingeniería (UE 06)	NO		La descripción de la situación actual y de la solución propuesta no son claras. Por otra lado la justificación es insuficiente y no se evidencia cuál será la contraparte del servicio
14	Adquisición de una campana de extracción de gases para el Laboratorio de la Unidad de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Veterinaria	Facultad de Veterinaria (UE 11)	SI	255.000	Proyecto aceptable
15	Proyecto : Renovación y ampliación de los equipos DEAs en Facultad de Ingeniería y aulario "José Luis Massera"	Facultad de Ingeniería (UE 06)	NO		De acuerdo al decreto 330/2009, la cantidad de DEAs que posee el servicio es suficiente.
18	Acondicionamiento de espacio (Set - estudio) para la enseñanza de Fotografía producción de fotografía.	Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UE 03)	NO		El proyecto presentado no tiene foco en la seguridad y salud en el trabajo de los usuarios, sino que apunta principalmente a la mejora del equipamiento utilizado en fotografía
21	Mejoramiento de condiciones laborales en Laboratorios del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Facultad de Veterinaria	Facultad de Veterinaria (UE 11)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
23	Adquisición e instalación de unidades de almacenaje para reactivos químicos de uso común en la Sección Bioquímica, Facultad de Ciencias	Facultad de Ciencias (UE 24)	SI	266.742	Proyecto aceptable
24	Promoción de la lectura recreativa como forma de mejorar la salud y el bienestar de la comunidad de FVET.	Facultad de Veterinaria (UE 11)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
26	Disposición final de residuos de productos químicos peligrosos	Facultad de Química (UE 10)	SI	275.000	Proyecto aceptable
27	Suministro e instalación de iluminarias en 7 Secciones de la Facultad de Humanidades (Sección Compras - Sección Concursos - Sección Personal - -Historia Universal -Historia Uruguaya -Historiología -Historia Americana)	Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UE 12)	SI	223.416	Proyecto aceptable
28	Mantenimiento de Aberturas Caja de Escaleras.	Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UE 12)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
30	Acondicionamiento sala cultivo de Trypanosomátidos	Facultad de Ciencias (UE 24)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
31	Mejorando las condiciones de estudio de los estudiantes de las carreras del Edificio Parque Batlle	Escuela Universitaria de Nutrición y Dietética (UE 01)	NO		El proyecto no está alineado con los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.
32	Mejoramiento de las condiciones laborales, de seguridad e higiene y confort del aula de Anatomía y Anatomía Patológica, Fac de Veterinaria, CENUR Litoral Norte.	EEFAS (UE 02)	SI	92.662	Proyecto aceptable
38	Protección del sistema músculo - esquelético al equipo de enfermería en la movilización de los pacientes que cursan post operatorio inmediato y mediato.	Hospital de Clínicas (UE 15)	SI	143.101	Proyecto aceptable
39	Acondicionamiento del Laboratorio Lácteos de la Unidad de Tecnología de los Alimentos	Facultad de Agronomía (UE 02)	SI	275.000	Proyecto aceptable
40	Ergonomía en el Espacio Laboral de Fing (Soportes regulables para monitores)	Facultad de Ingeniería (UE 06)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
41	Sillas ergonómicas	Facultad de Ciencias (UE 24)	NO		No es posible evaluar las condiciones actuales por falta de información. Por otro lado el número de sillas solicitadas no está debidamente justificado, y no se brindan detalles del espacio para su ubicación. La silla seleccionada no presenta características adecuadas para el puesto de trabajo en cuestión.
45	Compra de sillas de oficina	Facultad de Psicología (UE 19)	SI	267.325	Proyecto aceptable
46	PROPUESTA DE COMPRA DE INSTRUMENTO PARA EL ESTUDIO DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO EN SECTORES DEL CENUR LITORAL NORTE, SEDE PAYSANDÚ.	Cenur Litoral Norte: Paysandú (UE 31)	NO		El proyecto no está alineado con los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.
49	compra de monitores 24 pulgadas	Facultad de Psicología (UE 19)	NO DISPONIBILIDAD		
51	Restauración de Oficina /Sala	Facultad de Psicología (UE 19)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
52	Mejoras en seguridad de salones de prácticas de laboratorio	Facultad de Agronomía (UE 02)	SI	274.682	Proyecto aceptable
53	Adecuado calzado y abrigo de trabajo	Programa APEX-Cerro (UE 01)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
55	Adquisición de equipamiento y elementos accesorios para la implementación de un Plan Integral de Gestión de Residuos.	Cenur Este: Maldonado (UE 30) Maldonado	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
56	Mejoras en las condiciones edilicias de laboratorios, con impacto directo en las condiciones de trabajo y seguridad.	Instituto de Higiene (UE 08)	SI	275.000	Proyecto aceptable
58	CALZADO DE SEGURIDAD PARA ARQUITECTOS SUPERVISORES DE OBRA	Oficina Centrales (UE 01)	SI	130.746	Proyecto aceptable
59	Adquisición e instalación de aires acondicionados (invertir) frío-calor en Laboratorio de Química Orgánica Medicinal y sector comedor	Facultad de Ciencias (UE 24)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
60	Mejorando la salud colectiva en FVet a través de la kinefilaxia	Facultad de Veterinaria (UE 11)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
61	ACONDICIONAMIENTO MESADA DE LABORATORIO BIOLOGIA MOLECULAR	Facultad de Química (UE 10)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
62	ADECUACION DEL MOSTRADOR Y VENTANILLA EN SECCION TESORERIA	Facultad de Odontología (UE 09)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
63	Sala de trabajo y esparcimiento para residentes, postgrados y asistentes de Nefrología	Hospital de Clínicas (UE 15)	NO		No se presentan imágenes de la situación actual. Los elementos solicitados apuntan a esparcimiento pero no a condiciones de trabajo.
64	Adquisición de maniquí y DEA de entrenamiento para la realización de capacitación en Primeros Auxilios y RCB.	SCBU (UE 01)	SI	51.210	Proyecto aceptable
66	Desarrollo de un espacio integrador y de esparcimiento para funcionarios de los pisos superiores del Hospital de Clínicas	Facultad de Medicina (UE 07)	NO		El proyecto corresponde al Hospital de Clínicas y no a la Facultad de Medicina. Fue elaborado en conjunto con los arquitectos pero no se presentan las firmas de la DGA, tal como es solicitado en las bases. Lo solicitado apunta a esparcimiento pero no a condiciones de trabajo.
67	Mejoramiento de las condiciones laborales y ambientales del laboratorio de Anatomía Patológica de la Facultad de Odontología	Facultad de Odontología (UE 09)	SI	275.000	Proyecto aceptable
68	Instalación de luminarias en Aula Magna	Facultad de Ciencias Económicas y Administración (UE 04)	SI	275.000	Proyecto aceptable
69	Mejora de las condiciones de trabajo y salud en el Departamento de Alimentos de la Escuela de Nutrición mediante la adquisición de mobiliarios	Escuela Universitaria de Nutrición y Dietética (UE 01)	NO		No se presentan las cotizaciones tal como es solicitado en las bases del llamado
71	Salud laboral	Oficina Centrales (UE 01)	SI	52.188	Proyecto aceptable

74	Acondicionamiento del Laboratorio de Experimentación en Ecotoxicología (LEEX)	Cenur Este: Rocha (UE 30)	SI PARCIAL	253.512	No se asigna monto para ítems consumibles (túnicas y guantes). Se sugiere consultar a la DGA para la distribución de los lockers y estanterías.
77	ACONDICIONAMIENTO TERMICO SERVICIO DE PSIQUIATRIA	Hospital de Clínicas (UE 15)	SI	258.700	Proyecto aceptable
78	MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO PARA MEJORAR EL AMBIENTE FÍSICO Y SANITARIO DE LOS LEAs SITUADOS EN EL EXTERIOR DEL EDIFICIO CENTRAL	Facultad de Ciencias (UE 24)	NO		En la documentación presentada no se aclara cómo se va a realizar la adecuación del terreno. No se consideró el costo de la platea.
81	Insumos para acondicionamiento de sala de emergencia Anexo	Facultad de Química (UE 10)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
82	Acondicionamiento térmico de ventanales contra frente piso 2 Laboratorio de Radiobiología	Facultad de Medicina (UE 07)	SI	198.330	Proyecto aceptable
83	Manejo seguro de muestras biológicas en el laboratorio: adquisición de una cabina de flujo.	Hospital de Clínicas (UE 15)	SI	246.000	Proyecto aceptable
85	Acondicionamiento del sector de fraccionamiento del centro de gestión de medicamentos y materiales dentales.	Facultad de Odontología (UE 09)	SI	274.860	Proyecto aceptable
87	Adecuación de la oficina Contaduría - CENUR Litoral Norte Sede Salto	Cenur Litoral Norte: Salto (UE 31)	SI	275.000	Proyecto aceptable
88	Sala de Lactancia y Alimentación ISEF	Instituto Superior de Educación Física (UE 01)	SI	95.199	Proyecto aceptable
89	Readecuación general para seguridad laboral en Laboratorio de Canales Iónicos, Membranas Biológicas y Señalización Celular, localizado en el Subsuelo de Facultad de Medicina.	Facultad de Medicina (UE 07)	SI	275.000	Proyecto aceptable
91	Detectores de radiaciones de superficie.	Escuela Universitaria de Tecnología Médica (UE 07)	SI	274.500	Proyecto aceptable
92	Mejorando nuestro ambiente de estudio y de trabajo en Facultad de Enfermería Sede Montevideo	Facultad de Enfermería (UE 22)	SI	274.052	Proyecto aceptable
93	Mejoras en el sistema de extracción en laboratorios de la Facultad de Ingeniería	Facultad de Ingeniería (UE 06)	NO		La estimación proporcionada por la DGA parece ser solamente de la mano de obra y no de los equipos solicitados. No se proporcionan imágenes de los equipos a comprar, por lo que no se puede evaluar si la solución es la adecuada.
94	Mejoras en la preparación y traslado seguro de los materiales de las áreas sucia y limpia de los Departamentos de Bacteriología y Virología, y Parasitología del IH	Instituto de Higiene (UE 08)	NO DISPONIBILIDAD		No se adjudicarían los termotanques porque necesitan aval de DGA para su instalación. El resto del proyecto es aceptable pero como se expresa en en la columna correspondiente no hay disponibilidad.
95	Mejoramiento de las condiciones ergonómicas en un enfoque de salud y optimizar la seguridad de estudiantes, funcionarios docentes y usuarios de la policlínica Podológica de Paysandú de la EUTM.	Escuela Universitaria de Tecnología Médica (UE 07)	SI	246.000	Proyecto aceptable
96	Prevención caídas y mejoras en la accesibilidad en escaleras internas y externas del Edificio Polivalente Parque Battle	Escuela Universitaria de Tecnología Médica (UE 07)	NO		No se presenta el aval de la DGA. Se trata de un edificio nuevo donde se supone está contemplado lo accesible.
98	Sala de Lactancia para Docentes, Funcionarios TAS y estudiantes. Instituto de Higiene	Instituto de Higiene (UE 08)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
100	Colocación de láminas de seguridad en vidrios de la FIC - Etapas 4 y 5	Facultad de Información y Comunicación (UE 25)	NO		La justificación proporcionado no contempla aspectos de seguridad y salud en el trabajo, sino aspectos de seguridad patrimonial.
101	Mobiliario para Salas de Estudio, Áreas Comunes y Patios	Facultad de Ciencias Económicas y Administración (UE 04)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
102	Acondicionamiento, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos especiales	Facultad de Ingeniería (UE 06)	SI	271.297	Proyecto aceptable
103	Sellado de ventilates de fibrocemento con asbesto en el Cuerpo Sur de la Facultad de Ingeniería	Facultad de Ingeniería (UE 06)	SI	275.000	Proyecto aceptable
104	Mejora de las condiciones de calidad del aire interior en oficinas de la Facultad de Ingeniería (etapa 2)	Facultad de Ingeniería (UE 06)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
105	Acciones necesarias para minimizar la posibilidad de ocurrencia de caídas en las circulaciones de los edificios de la Facultad de Ingeniería	Facultad de Ingeniería (UE 06)	SI	275.000	Proyecto aceptable
106	Mejora de la iluminación del Salón de Actos de la Facultad de Ingeniería	Facultad de Ingeniería (UE 06)	NO		El presupuesto para culminar el proyecto es superior a los \$ 275.000 y no se presenta la contraparte del servicio. Además no es posible realizarlo en etapas.
107	Sistemas de extracción localizada	Facultad de Química (UE 10)	SI	275.000	Proyecto aceptable
108	Mejoramiento de las condiciones generales de trabajo y estudio desde un enfoque de salud y seguridad.	Facultad de Odontología (UE 09)	SI	247.418	Proyecto aceptable
114	Anexo a laboratorio y campana de gases	Facultad de Agronomía (UE 02)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
115	Prevención de incendio en el Salón de Actos de la Facultad de Ingeniería	Facultad de Ingeniería (UE 06)	NO		El presupuesto para culminar el proyecto es superior a los \$ 275.000 y no se presenta la contraparte del servicio. Además no es posible realizarlo en etapas.
116	Detección temprana de situaciones de riesgo a la salud y la seguridad mediante mantenimiento inspectivo de instalaciones	Facultad de Ingeniería (UE 06)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
117	Acondicionamiento de instalación eléctrica en área del laboratorio de la Unidad de Medioambiente, Drogas y Doping	Facultad de Química (UE 10)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
120	Acondicionamiento térmico de ISEF	Instituto Superior de Educación Física (UE 01)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
121	Acondicionamiento térmico del comedor de la Sede Tacuarembó	Región Noreste: Tacuarembó (UE 01)	NO		La justificación proporcionada es insuficiente.
122	Adquisición de nuevo mobiliario para la oficina administrativa del Centro Regional Sur	Facultad de Agronomía (UE 02)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
123	Acondicionamiento del espacio de almacenamiento del depósito de libros y revistas de BINAME-CENDIM	Facultad de Medicina (UE 07)	NO		La cotización presentada excede los \$U 275.000 y no se presenta contraparte del servicio.
124	Implementación de mejoras en el acondicionamiento laboral del espacio de prototipado creado entre las facultades de Agronomía y Ciencias.	Facultad de Agronomía (UE 02)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
125	Adquisición de mobiliario seguro y ergonómico para la Facultad de Humanidades	Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UE 12)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
127	Almacenamiento seguro de productos químicos. Estanterías Metálicas	Facultad de Medicina (UE 07)	NO DISPONIBILIDAD		Se sugiere considerar armarios cerrados para evitar la caída de los envases.
128	Iluminación de áreas comunes en edificio central FAGRO	Facultad de Agronomía (UE 02)	SI	275.000	Proyecto aceptable
129	Automatización de portones exteriores de ingreso de proveedores	Hospital de Clínicas (UE 15)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
131	ADECUACIÓN DE SALA PARA EL MEZCLADO DE RACIONES EXPERIMENTALES	Facultad de Agronomía (UE 02)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
132	Luminaria Biblioteca	Cenur Este: Maldonado (UE 30) Maldonado	NO		La cotización 3 fue seleccionada y no fue presentada en la documentación a evaluar. Por otro lado no está clara la cantidad de luminarias y no se establece quién va a realizar la instalación eléctrica.
134	Almacenamiento	Facultad de Química (UE 10)	SI	210.000	Proyecto aceptable
135	Mejoras de ventilación, seguridad y uso del espacio de las oficinas del CIBPsi	Facultad de Psicología (UE 19)	SI	232.200	Proyecto aceptable
136	Mejora en la gestión de los residuos en la Estación Experimental Dr. Mario A. Cassinoni	Facultad de Agronomía (UE 02)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
137	Reparación de humedades en Edificio Central de FHCE	Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UE 12)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable

138	Sustitución de moquetas por piso vinílico	Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UE 12)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
140	Mejora para las condiciones de trabajo del funcionario del área de elaboración de alimentos del Dpto. de Alimentación a través de la adquisición de sillas ergonómicas para el área de elaboración.	Oficina Centrales (UE 01)	SI	55.506	Proyecto aceptable
141	Cerramiento Sección Referencia y Hemeroteca de la Biblioteca de la Facultad de Psicología	Facultad de Psicología (UE 19)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
142	Acondicionamiento de la red lumínica del Departamento de Personal de la Facultad de Medicina	Facultad de Medicina (UE 07)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
143	ESPACIO DE ESTUDIO Y TRABAJO SALUDABLE EN LOS LABORATORIOS DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS - FMED	Facultad de Medicina (UE 07)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
144	Readeacuación y optimización de espacios en División Universitaria de la Salud.	SCBU (UE 01)	SI	99.962	Proyecto aceptable
147	ASEGUANDO CONDICIONES ADECUADAS DE TRABAJO EN LA EXTRACCIÓN DE GASES, VAPORES Y AEROSOLÉS QUÍMICOS EN LA SALA DE METABOLITOS FOTOSENSIBLES	Escuela Universitaria de Nutrición y Dietética (UE 01)	SI	271.109	Proyecto aceptable
149	Mejoramiento de condiciones de trabajo en el Instituto de Psicología Clínica: generar espacios de mayor bienestar en los escenarios de retorno a la presencialidad.	Facultad de Psicología (UE 19)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
150	Mejora de piso de la Unidad de Difusión y Comunicación	SCBU (UE 01)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
151	Disminución del riesgo de incendio en los laboratorios de microbiología de los Departamentos de Patobiología y Ciencia y Tecnología de los Alimentos	Facultad de Veterinaria (UE 11)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
152	Mejora de las condiciones de seguridad e higiene del "Local 021 - Depósito de Cantina" del Centro Universitario Regional del Este, sede Maldonado.	Cenur Este: Maldonado (UE 30) Maldonado	SI	127.923	Proyecto aceptable
153	Mejora de las condiciones de confort térmico de locales ubicados en el edificio "Aula Gimnasio" y en el "Aula Multiuso" de Base 3	Cenur Este: Maldonado (UE 30) Maldonado	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
155	Mejora de espacios de trabajo en laboratorios	Facultad de Ingeniería (UE 06)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
157	Mejora y acondicionamiento del espacio comedor para los funcionarios docentes y TAS de la sede ISEF Parque Battle	Instituto Superior de Educación Física (UE 01)	NO		En el proyecto se solicita aire acondicionado pero no se presenta el aval de la DGA. La necesidades de escurrir vajilla no está dentro de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. No está clara la razón para solicitar dos microondas.
158	Cerramiento con mampara donde se alojan los servidores informáticos de SCIBU	SCBU (UE 01)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
159	Reemplazo de equipamiento para actividades de docencia, trabajo y estudio en locales Aula Magistral y Deck de Biblioteca de la sede Maldonado del CURE	Cenur Este: Maldonado (UE 30) Maldonado	NO DISPONIBILIDAD		Las sillas elegidas para la Biblioteca no son ergonómicas
160	Recambio de contenedores de residuos actualizando según normativa de colores para clasificar residuos	SCBU (UE 01)	NO DISPONIBILIDAD		Proyecto aceptable
161	Construcción y adecuación de barandas y rampa del acceso principal del edificio polifuncional José Luis Massera	Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (UE 03)	SI	269.752	Proyecto aceptable
163	Desfibrilador automático	Programa APEX-Cerro (UE 01)	SI	95.940	Proyecto aceptable
164	Disminución del riesgo de incendio y explosión en los Laboratorios de: Anatomía Patológica, Ciencia y Tecnología de la Pesca, Patología Biología y Cultivo de Organismos Acuáticos y Ciencia y Tecnología de la Leche de FVET.	Facultad de Veterinaria (UE 11)	SI	154.836	Proyecto aceptable
165	CIBER ESTUDIANTIL	Instituto Superior de Educación Física (UE 01)	NO		El proyecto no está alineado con los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.
167	Mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de los servicios del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales (CECSO)	Facultad de Ciencias Sociales (UE 23)	SI	223.602	Proyecto aceptable

(109 filas)

**Presupuesto**

**Otorgado**

9.400.000

9.437.475

**RESUMEN EVALUACIÓN**

	inicial		
43	ACEPTADOS	39%	22534331
20	RECHAZADOS	18%	9437475
46	NO DISPONIBILIDAD	42%	4100588
<b>109</b>	<b>TOTAL</b>		<b>8326633</b>
			<b>21864696</b>